



**НАДЕЖДИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

**КОМИССИЯ
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

РЕШЕНИЕ

8 декабря 2023 года

с. Вольно-Надеждинское

№ 38

**Об организации работы по обеспечению пожарной безопасности мест проведения
новогодних и рождественских торжественных мероприятий**

Заслушав и обсудив информацию докладчиков, в целях предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного характера вызванных природными катаклизмами, а так же авариями и разрушениями на потенциально опасных объектах в период проведения Новогодних и Рождественских праздников, комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при администрации Надеждинского муниципального района (далее - Комиссия)

Р Е Ш И Л А:

1. Информацию докладчиков принять к сведению.
2. Отделу по делам ГОЧС и ПБ администрации Надеждинского муниципального района при возникновении чрезвычайных ситуаций или предпосылок к ним быть готовыми:
 - 2.1. Организовать работу оперативной группы из состава комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Надеждинского муниципального района.
 - 2.2. Руководство оперативной группой оставляю за собой.
 - 2.3. В состав оперативной группы включить:
 - заместителей главы администрации Надеждинского муниципального района.

Представителей от:

- управления культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Надеждинского муниципального района;

- управления образования администрации Надеждинского муниципального района;
- отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Надеждинскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Приморскому краю;
- отдела по делам ГОЧС и ПБ администрации Надеждинского муниципального района;
- отдела жизнеобеспечения администрации Надеждинского муниципального района;
- отдела по исполнению административного законодательства администрации Надеждинского муниципального района;
- КГКУ 14-ОПС по охране Надеждинского муниципального района;
- администрации Тавричанского сельского поселения;
- администрации Надеждинского сельского поселения;
- администрации Раздольненского сельского поселения;
- отдела МВД России по Надеждинскому муниципальному району;
- КГБУЗ «Надеждинская ЦРБ»;
- Надеждинский сетевой район филиала АО «ДРСК» Приморских электрических сетей;
- АО ДВ РСК, Надеждинский электросетевой район;
- КГУП «Примтеплоэнерго» тепловой район «Надеждинский» филиала «Артемовский»;
- производственного подразделения «Надеждинский район» КГУП «Приморский водоканал»;
- филиала «Надеждинский» ОАО Примавтодор;
- ООО «ДС-Надеждинское»;
- представителя ООО «Вертикаль»
- представителя ООО «Эко-Сервис»

3. Руководителям вышеперечисленных управлений и отделов администрации Надеждинского муниципального района, а так же руководителям территориальных и федеральных органов исполнительной власти, учреждений, организаций и предприятий **в срок до 23 декабря 2023 года** представить в отдел ГОЧС и ПБ администрации Надеждинского муниципального района списки назначенных должностных лиц в **период с 30 декабря 2023 года по 08 января 2023 года**, их контактные телефоны, а так же состав сил и средств, привлекаемых к ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций.

4. Оперативной группе при угрозе возникновения ЧС осуществлять постоянный сбор, обработку и обмен информацией по защите населения, территорий от ЧС, готовить необходимые указания по проведению мероприятий, применению сил и средств Надеждинской территориальной подсистемы РСЧС.

5. Управлению образования, управлению культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Надеждинского муниципального района, главам СП:

5.1. Организовать проведение торжественных праздничных мероприятий на подведомственных объектах, при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований и соответствующих требований пожарной безопасности.

5.2. С персоналом учреждений, в которых будут организованы праздничные и торжественные мероприятия, провести дополнительный инструктаж по требованиям пожарной безопасности при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей.

5.3. Запретить использование пиротехнических изделий, фейерверков в местах проведения праздничных мероприятий.

6. В срок до 20 декабря 2023 года представить в Комиссию (через отдел ГОЧС и ПБ Надеждинского муниципального района) развернутые планы проведения новогодних праздничных мероприятий, а так же акты проверок противопожарной безопасности подведомственных объектов и учреждений.

7. Председателю КДН и ЗП администрации Надеждинского муниципального района, управлению образования, организовать совместно с ОНД по Надеждинскому району УНД ГУ МЧС России по Приморскому краю, ОМВД России по Надеждинскому району посещение и проверку жизнеобеспечения неблагополучных семей (СОП) в срок **до 25 декабря 2023 года**.

8. Главному врачу КГБУЗ «Надеждинская ЦРБ»:

8.1. Предусмотреть выделение дополнительных бригад скорой медицинской помощи. Произвести расчеты сил и средств указанных подразделений, определить порядок их действий в случае осложнения обстановки в местах проведения массовых мероприятий.

8.2. Предусмотреть резервные койко-места для больных, не подлежащих транспортировки в другие медицинские учреждения

9. Начальнику ОМВД России по Надеждинскому району, ОНД по Надеждинскому району УНД ГУ МЧС России по Приморскому краю

9.1. Принять меры по пресечению производства, хранения и реализации пиротехнической продукции, не соответствующей требованиям пожарной безопасности, в том числе и посредством проведения рейдов.

10. Начальнику ОМВД России по Надеждинскому району

10.1. Внести коррективы в организацию несения службы сотрудниками патрульно-постовой службы полиции и государственной инспекции безопасности дорожного движения по вопросам контрольных проверок улично-дорожной сети и территорий, прилегающих к местам проведения массовых праздничных мероприятий, своевременной эвакуации с этих мест бесхозного автотранспорта, строительных бытовок, мусорных контейнеров.

10.2. Обеспечить охрану общественного порядка, при проведении праздничных мероприятий.

11. Главам сельских поселений, управлению образования, управлению физической культуры, спорта и молодежной политики, руководителям КГБОУ «Центр содействия семейному устройству» с.Вольно-Надеждинское, КГБОУ «Раздольненская специальная коррекционная школа» совместно с ОНД по Надеждинскому району УНД ГУ МЧС России по Приморскому краю:

11.1. Организовать проведение дополнительных учебных эвакуационных мероприятий занятий с персоналом объектов без привлечения пожарной охраны, в которых будут проводиться Новогодние и Рождественские мероприятия по изучению требований пожарной безопасности и действиям в случае пожара.

11.2. При наличии законных оснований, провести проверки противопожарного состояния объектов, задействованных в проведении Новогодних и Рождественских праздничных мероприятий с составлением соответствующих актов обследования.

11.3. Организовать проведение сотрудниками органов надзора рабочих встреч с руководителями досугово-развлекательных учреждений, на которых обсудить вопросы обеспечения пожарной безопасности при организации мероприятий с массовым пребыванием людей.

11.4. Принять дополнительные меры, направленные на профилактику пожаров, недопущение гибели и травматизма людей при пожарах в период проведения Новогодних и Рождественских праздничных мероприятий.

11.5 Провести информирование населения о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности в быту.

11.6 Разместить в местах наибольшего скопления людей информационные материалы о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности в быту, в частности при осуществлении топки печи, использования электрооборудования, в том числе по недопущению перегрузки электросети.

12. Главам сельских поселений, управлению образования, управлению физической культуры, спорта и молодежной политики по окончании праздничных мероприятий обеспечить предоставление информации в ЕДДС 112.

13. Начальнику 14-го ОПС по охране Надеждинского района:

13.1. Организовать с личным составом пожарных частей района проведение дополнительных пожарно-тактических учений, занятий, практических тренировок, корректировку и отработку документов предварительного планирования по организации тушения пожаров в местах проведения праздничных мероприятий с массовым пребыванием людей.

13.2. Уточнить места возможного забора воды на нужды пожаротушения вблизи мест проведения праздничных мероприятий. В случае неудовлетворительного состояния противопожарного водоснабжения проинформировать заинтересованных лиц.

14. Руководителю КГУП «Примводоканал» предоставить в Комиссию схему отключения потребителей для перераспределения объема воды на определенный гидрант в случае возникновения чрезвычайной ситуации (пожара).

15. Начальнику отдела жизнеобеспечения администрации Надеждинского муниципального района, а так же руководителям КГУП «Примводоканал» КГУП «Примтеплоэнерго» тепловой район «Надеждинский», ОАО «ДВ РСК- Надеждинский электросетевой район», Надеждинский сетевой район филиала АО «ДРСК» Приморских электрических сетей, ОАО «Оборонэнерго», филиала «Надеждинский» ОАО Примавтодор, ООО «Вертикаль», управляющих компаний Надеждинского района:

15.1. Организовать круглосуточное дежурство аварийно-восстановительных бригад, согласно утвержденных графиков с составлением списков должностных лиц, с номерами телефонов, машин и расчетами дежурных сил и средств.

15.2. Уточнить и подготовить резервы материально-технических средств, наличие и исправность резервных источников энергоснабжения.

15.3. Провести инструктаж личного состава аварийных формирований по технике безопасности.

15.4. Аварийным формированиям предприятий электроснабжения предусмотреть возможность привлечения высокопроходимого транспорта, для ликвидации чрезвычайных происшествий.

16. Руководителям филиала «Надеждинский» ОАО Примавтодор, ООО «ДС-Надеждинское», ООО «Вертикаль»:

16.1. Заблаговременно создать максимальное количество запасов ГСМ, угля, мазутов, реагентов и песко-солевой смеси, для ликвидации возможных ЧС.

16.2. Предусмотреть резерв техники для обеспечения работ по очистке и отсыпанию песко-солевой смесью дорожного полотна, укрепление и ремонту опор линий электропередач.

17. Руководителю филиала КГУП «Примтеплоэнерго, ООО «ИКС-п. Новый»:

17.1. Заблаговременно создать максимальное количество запасов топлива на котельных, и предоставить информацию **до 25 декабря 2023 года** о количестве созданных резервах и срок их использования.

17.2. О выполнении всех вышеперечисленных мероприятий с приложением графиков дежурств, списками должностных лиц, а так же расчетами сил и средств, предоставить письменным донесением в Комиссию (через отдел ГОЧС и ПБ Надеждинского муниципального района) **до 25 декабря 2023 года**.

18. Главам администраций сельских поселений Надеждинского муниципального района:

18.1. На территории поселений определить места проведения фейерверков, назначить ответственных лиц.

18.2. Взять под личный контроль обеспечение пожарной безопасности при проведении Новогодних и Рождественских праздничных мероприятий в местах массового пребывания людей.

19. Отделу экономического развития и привлечения инвестиций, председателю административной комиссии Надеждинского муниципального района в **срок до 25 декабря 2023 года** предупредить руководителей объектов торговли о запрете реализации контрафактной пиротехнической продукции, не прошедшей соответствующую сертификацию.

20. Отделу жизнеобеспечения администрации Надеждинского муниципального района организовать взаимодействие с руководящим составом предприятий обеспечивающих жизнеобеспечение района и дорожной инфраструктуры:

20.1. Принять необходимые меры по своевременному демонтажу оборудования, восстановлению объектов тепло-, водо-, энергоснабжения в местах их повреждения.

20.2. Осуществлять постоянный контроль над бесперебойным энергоснабжением, теплоснабжением и ликвидацией возникающих аварийных ситуаций, постоянную подачу электроэнергии, водоснабжения, теплоснабжения в Надеждинском муниципальном районе.

21. ООО «ИКС-посёлок Новый» с целью предупреждения чрезвычайной ситуации,

связанной с теплоснабжением населения пос. Новый обеспечить котельную № 15 резервным источником электропитания, необходимой мощности.

22. ОНДиПР по Надеждинскому муниципальному району, рекомендовать провести профилактические визиты в местах празднования новогодних и рождественских праздников.

23. Запретить использование пиротехнических изделий второго класса и более на территории домовладения в населённых пунктах Надеждинского муниципального района Приморского края. Информацию о данном запрете распространить по всем имеющимся СМИ

Срок исполнения: **до 25.12.2023 года**. Ответ об исполнении предоставить главе администрации Надеждинского муниципального района.

24. Всем исполнителям данного решения КЧС и ОПБ при администрации Надеждинского муниципального района **в срок до 25.12.2023 года**, представить информацию о проделанной работе по каждому рекомендованному мероприятию в отдел по делам ГОЧС и ПБ администрации Надеждинского МР, с пометкой «Ответ на решение КЧС и ОПБ от 8 декабря 2023 года № 38, на электронный адрес: **(gochs_avn@mail.ru)**».

II. Об установлении устройств незамерзающих прорубей на открытых источниках противопожарного водоснабжения на территории Надеждинского сельского поселения

Заслушав информацию докладчиков, исходя из обстановки по противопожарному водоснабжению на территории Надеждинского сельского поселения комиссия при администрации Надеждинского муниципального района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее - Комиссия)

РЕШИЛА:

1. Информацию докладчика принять к сведению.

2. В связи с предоставлением недостаточной нормативно- правовой информации для принятия решения по оборудованию устройств незамерзающих прорубей на открытых источниках противопожарного водоснабжения для забора воды в зимнее время года в п. Соловей ключ и в с. Вольно-Надеждинское, ул. Анисимова- перенести рассмотрение данного вопроса на следующем внеочередном заседании Комиссии.

III. Об утверждении плана работы комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности при администрации Надеждинского муниципального района на 2024 год

Заслушав и обсудив информацию докладчика комиссия по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности при администрации Надеждинского муниципального района

РЕШИЛА:

1. Принять за основу и утвердить план работы комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности при администрации Надеждинского муниципального района на 2024 год. (Приложение № 1).
2. Предусмотреть возможность внесения в него коррективов в соответствии с планом работы комиссии КЧС Приморского края на 2024 год.
3. Отделу информатизации администрации Надеждинского муниципального района поместить настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Контроль над исполнением данного решения оставляю за собой.

Глава администрации
Надеждинского муниципального района

М.О. Якимов